



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Бурятия в Северобайкальском районе

г. Северобайкальск
(место составления акта)
ул. Дружбы 7 а

«18» октября 2017 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11-СБ-п

«02» октября 2017 г. в «9» часов «00» минут по адресу/адресам: 671710, Республика Бурятия,
Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьминой Елены Андреевны № 11-СБ-п от 25 сентября
2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Северяночка», ОГРН 1020300794909 от 15.10.2002 г., ИНН
0317002695 (МБДОУ детский сад «Северяночка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в
Северобайкальском районе (ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Северобайкальском районе).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

ознакомился с распоряжением о проведении проверки 26 сентября 2017 года в 11 часов 20
минут законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад
«Северяночка» Барбас Екатерина Яковлевна  (Барбас Е.Я.)
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе Алексеев Сергей
Алексеевич

Лица, участвующие в проверке: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе» - Сабирова
Наталья Исаковна (Аттестат аккредитации № RA.RU.516360, выданный 25.08.2015г.

Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, действителен до 25.08.2020 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Северяночка» Барбас Екатерина Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Правовые основания проведения проверки: *ст. 9* Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверке подлежат соблюдение положений (требований): - Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 18 июня 2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Федерального закона от 02 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998№157-ФЗ; Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880; Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 09.10.2013 №67; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко 15.05.2013г. № 26; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003г.; санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.11.2001 №36; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 №3; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 №58; санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 №163; санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34; санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12.11.2002г.; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 №131; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №50 от 22.08.2014; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №57; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 №1; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», утвержденных Минздравом РФ 01.02.2000; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2008 №14; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №53; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №106; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2010 №190; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 №15; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.06.2008 №34; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 " Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 17.02.2016 №19; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №107; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 №108; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №63; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 N 60; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами",

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 ноября 2015 г. N 78; санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика бешенства среди людей» СП 3.1.7.2627-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 06.05.2010; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 N 58; Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1998г. № 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом"; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011г. № 302н; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 09.10.2013; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.11.2013; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №370н от 16.06.2016 «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N9 от 17.03.2014; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22.10.2013 №59; санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010г. № 37, СП 3.1.7.2642-10 "Профилактика туляремии", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 31.05.2010 №61; Руководства Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.03.2004; Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок; методических указаний МУ 3.3.1.1095 – 02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 09.01.2002; методических указаний МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 03.03.2004; методических указаний МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.03.2003.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 3.БЦ.03.111.М.000465 07.12 от 16.07.2012 г.

Представлена лицензия на образовательную деятельность серия 03 ЛО1, №0000896, регистрационный номер 2370 от 06.10.2015 г.

Учреждение расположено в специально построенных 2-х временного исполнения сборно-щитовых корпусах, одном капитальном брусом корпусе и здании пищеблока в бетонном исполнении.

Группы и административные помещения находятся в корпусах соединенных между собой переходом.

Расположен на обособленном земельном участке площадью 4264 кв.м., площадь застройки – 1063 кв.м.

Территория детского сада ограждена деревянным забором высотой 2,0 метра. Площадь озеленения составляет 50%, подъездные пути имеются, асфальтированы. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает 2 основных корпуса ДОУ, прачечную. Территория имеет наружное электрическое освещение. Зона игровой территории включает в себя 4 групповые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами, теньевыми навесами, песочницами, спортивную площадку. Смена песка проводится ежегодно весной. В 2016, 2017 году весной проводилась замена песка в песочницах на игровых площадках, представлены результаты лабораторных исследований песка на степень биологического загрязнения.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. На ее территории установлен деревянный контейнер для сбора твердых бытовых отходов с крышкой на бетонированной площадке на расстоянии 20 м. от здания. Предоставлен муниципальный контракт №65 от 01.07.2017 г. заключенный с ООО «ДОМ» на откачку и вывоз ЖБО.

Водоснабжение: децентрализованное, с устройством внутреннего индивидуального водопровода. В группах, пищеблоке, буфетных установлены электронагреватели для обеспечения горячей проточной водой.

Отопление: централизованное.

Канализование: децентрализованное, слив осуществляется в септик. Предоставлен муниципальный контракт №64 от 01.07.2017 г. заключенный с ООО «ДОМ» на откачку и вывоз ЖБО.

Освещение: комбинированное, искусственное и естественное. На всех источниках освещения установлена защитная арматура. Источники освещения представлены светодиодными лампами.

МБДОУ детский сад «Северяночка» рассчитан на 4 группы с проектным количеством мест - 75, функционируют: 1 младшая группа (до 3 лет), 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 5 до 6 лет), старшая группа (от 6 до 7 лет).

Списочный состав детей в детском учреждении всего 103 ребенка, в том числе: 1-я младшая группа - 22 ребенка, 2-я младшая группа – 27 детей, средняя группа – 27, старшая - 27, (при норме для детей от 3 до 7 лет не более 20 человек). Количество детей в группах не соответствует расчету площади групповой (игровой) комнаты, так в 1-й младшей группе на 1 ребенка приходится 1,7 кв.м. при норме не менее 2,5 кв.м. (площадь группой составляет 37,5 кв.м.), во 2-й младшей группе на 1 ребенка приходится 1,6 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. площадь группой составляет 35,8 кв.м.), в средней группе на 1 ребенка приходится 1,3 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. площадь группой составляет 35,7 кв.м.), в старшей группе на 1 ребенка приходится 1,56 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. (площадь группой составляет 42,2 кв.м.), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко 15.05.2013г. № 26 (далее по тексту будет указываться СанПиН 2.4.1.3049-13). *Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую Барбас Екатерину Яковлевну.*

В ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная.

Раздевальные (приемные): Площадь 15,5- 27,4 кв. м. оборудована индивидуальными шкафами, скамейками. Внутри шкафов имеются ячейки для головных уборов и крючки для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Утренний прием детей всех группы проводится воспитателем, медицинская сестра по показаниям проводит осмотр зева, кожных покровов, измерение температуры (в наличии имеются градусники и одноразовые шпатели). В нарушение ст.ст. 11, 28 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 " во 2-й младшей группе установлено 25 шкафов для одежды и обуви детей при списочном составе 27 детей, отсутствуют 2 индивидуальных шкафа. *Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую Барбас Екатерину Яковлевну.*

Групповые (игровые): Площадь 35,7-42,2 кв. м. Групповые оборудованы 4-х местными столами и стульями. В количество столов достаточное. Мебель промаркирована. Имеются ковровые покрытия, игрушки, детская мебель.

Спальные: Площадь 30,8 - 40,1 кв. м. Установлены стационарные кровати, длиной 120-140 см. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями по 3 комплекта на 1 ребенка. На момент обследования постельное белье чистое, промаркированное у ножного края. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Буфетные: Площадь 3,4 – 3,8 кв. м. Установлено по 4 раковины для мытья столовой посуды в младших группах, и по 2 раковины в старшей и подготовительной, шкаф для хранения чистой посуды, сушилки, имеются маркированные ёмкости для обработки посуды и инвентаря. Посуда моется в трех емкостях с использованием разрешенных моющих средств. Инструкция по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, в наличии. Чистые столовые приборы хранят в специальных подставках в вертикальном положении ручками вверх в металлических контейнерах. Посуда имеется в достаточном количестве. Установлены электронагреватели в каждой буфетной. В буфетных и моечной кухонной посуды оборудованы гибкие шланги для ополаскивания столовой посуды.

Туалетные: Площадь 10,4 – 16,2 кв. м. Разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками. В каждой туалетной имеется по 4 раковины и по 4 унитаза, душевой поддон. Для обеспечения горячей водой установлены водонагреватели. Уборочный инвентарь промаркирован. В туалетной 1-й младшей группы установлены 4 умывальные раковины, 1 раковина для персонала. В нарушение ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных отсутствуют детские полотенца для ног, а так же отсутствует отдельная вешалка для данных полотенец. *Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую Барбас Екатерину Яковлевну.*

Старшая группа; Списочно 27 детей, на момент проверки 16 детей. В буфетной установлены 2 раковины. Количество столовой посуды и приборы соответствуют списочному составу детей, для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете. Установлен водонагреватель Термекс на 50 л. С подводкой ко всем моечным раковинам. В туалетной комнате установлены 3 раковины, 4 унитаза для детей с детскими сиденьями, водонагреватель типа Термекс на 80 л. В спальней установлено 27 кроватей, набор постельного белья достаточно по 3 комплекта, маркировка имеется, согласно списка.

1 мл. группа: По списку 22 ребенка, на момент проверки присутствовало 6 детей. В буфетной расположено 2 раковины, водонагреватель типа Термекс на 30 л. ,с подводкой ко всем моечным ваннам со смесителем. Столовые приборы хранятся в пластмассовых контейнерах . Количество столовой посуды и приборы соответствуют списочному составу детей, для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете. В туалетной комнате расположены 4 умывальные раковины, 4 унитаза с детскими сиденьями,1 поддон с гибким шлангом, водонагреватель типа Термекс на 80 л., с подводкой ко всем сан. приборам. В спальней установлены 22 кровати набор постельного белья достаточно по 3 комплекта, маркировка имеется, согласно списка.

2 мл. группа; По списку 27 детей, на момент проверки 15 детей. В буфетной расположено 2 раковины, водонагреватель типа Термекс на 30 л. ,с подводкой ко всем моечным ваннам со смесителем. Количество столовой посуды и приборы соответствуют списочному составу детей, для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете. В туалетной комнате расположены 4 умывальные раковины, 4 унитаза с детскими сиденьями,1 поддон с гибким шлангом, водонагреватель типа Поларис на 100 л., с подводкой ко всем сан. приборам. В спальней установлены 25 кроватей, набор постельного белья достаточно по 3 комплекта, маркировка имеется, согласно списка.

Средняя группа: По списку 27 детей, на момент проверки 20 детей. В буфетной расположены 2 раковины, водонагреватель типа Термекс на 30 л. ,с подводкой ко всем моечным ваннам со смесителем. Количество столовой посуды и приборы соответствуют списочному составу детей, для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете. В туалетной

комнате расположены 4 умывальные раковины, 4 унитаза с детскими сиденьями, 1 поддон с гибким шлангом, водонагреватель типа Поларис на 100 л., с подводкой ко всем сан. приборам. В спальне установлены 27 кроватей набор постельного белья достаточно по 3 комплекта, маркировка имеется, согласно списка.

Прачечная: расположена в отдельно стоящем здании, имеет два помещения: стиральная и гладильная. Поточность движения чистого и грязного белья соблюдается, имеется два входа. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения и 1 раз в неделю при 5-тидневной рабочей неделе (при норме 1 раз в 7 дней). Сбор белья в групповых после использования проводится в мешки, которые доставляются в прачечную. Установлена стиральная машина, центрифуга, две ванны. Помещения прачечной находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Санузел для персонала 2,9 кв.м.

Имеется физкультурный и музыкальный залы, совмещены площадью по 46 кв.м. Установлены музыкальные инструменты, спортивное оборудование.

Температурный режим: поддерживается +19+20 С. Проветривание помещений производится через форточки по графику в отсутствие детей.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материала, допускающую влажную уборку и дезинфекцию. В групповых, раздевальных, спальне стены окрашены масляной краской, потолок оклеен потолочной плиткой, полы дощатые, окрашены. В туалетных стенах облицованы пластиковыми панелями, потолок оклеен потолочной плиткой, пол выложен метлахской плиткой. В буфетных стенах облицованы пластиковыми панелями, потолок оклеен потолочной плиткой, пол выложен метлахской плиткой. На пищеблоке стены выложены глазурованной плиткой на высоту 1,6 м, остальная часть стены и потолок окрашены, пол выложен метлахской плиткой. В физкультурном и музыкальном залах стены и потолок окрашены, полы дощатые, покрыты ковровым покрытием.

Организация питания детей:

Тип предприятия: столовая, работающая на сырье.

Поставка продуктов на основании заключенных договоров с индивидуальными предпринимателями: Перечень блюд: 1-е, 2-е, 3-и блюда, выпечка.

Внутренняя отделка - стены выложены глазурованной плиткой, потолок окрашен, полы выполнены метлахской плиткой.

Гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений: в состав пищеблока входят: горячий цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, комната для персонала пищеблока, душевая, туалет, кладовая для сыпучих продуктов, кладовая для хранения сырых продуктов, моечная кухонной посуды., в горячем цехе выделены зоны сырой и готовой продукции.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

В овощном цехе оборудована бактерицидная лампа.

Гигиеническая оценка технологического процесса:

В мясо-рыбном находятся: стол для сырого мяса и сырой рыбы, мясорубка, 2-х гнездная мойка. Отдельно выделена зона для обработки яиц, включает в себя: стол для обработки яиц, промаркированный инвентарь. Имеется инструкция по обработке яиц. Установлен стол для обработки и разделки птицы.

В овощном цехе находятся: стол для сырых овощей, 2-х гнездная мойка, ванна, весы для взвешивания овощей. Для обеспечения горячим водоснабжением установлен водонагреватель. Стол изготовлен из нержавеющей стали, подлежит мытью и дезинфекции. Для обработки сырой продукции имеются промаркированные разделочные доски, ножи. Мытье овощей производится в мойках. В наличии протирочная машина и картофелечистка.

В горячем цехе для тепловой обработки продукции предусмотрены 2 электропечи. Имеется духовой шкаф, электросковорода. Для готовой продукции предусмотрены отдельные промаркированные столы, разделочные доски, ножи промаркированные соответственно. Отдельно выделена зона для приготовления изделий из теста, отдельный цех отсутствует.

Для мытья кухонной посуды используется 2-х секционная моечная раковина и ванна. Дезинфицирующие средства и инструкция по обработке инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств имеются. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах.

Холодильное оборудование находится в горячем цехе, складских помещениях. Холодильник для суточной пробы находится в горячем цехе.

Для хранения сыпучих продуктов имеется склад, продукты хранятся на стеллажах. Правила товарного соседства соблюдаются.

Овощехранилище оборудовано в отдельном помещении примыкающем к комнате отдыха персонала. Картофель и корнеплоды хранятся в специальных ящиках. Мероприятия по контаминации иерсиниями овощей проводятся в соответствии с требованиями п. 4.2.1. СанПиН 2.4.1.1249-03, п. 4.2.1. СП 3.1.094-96, ВП 13.3.1318-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Иерсиниозы».

Для уборки пищеблока предусмотрен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в полном объеме, хранится упорядоченно. Ведро для сбора пищевых отходов промаркировано в полном объеме, оборудовано крышкой. Специальная одежда и верхняя одежда персонала пищеблока хранятся отдельно.

Холодильное оборудование установлено в складе для сыпучих продуктов, Холодильник для суточных проб установлен на пищеблоке

Перечень холодильного оборудования

1. Холодильник «Бирюса-238» - 2 единицы
2. Шкаф холодильный типа «ларь» «Бирюса» 355 НК – 1 единица
3. Морозильная камера «Бирюса-300-5»
4. Холодильник «Бирюса» - 2 единицы

Суточная проба хранится в холодильнике 48 часов, при этом технология отбора соблюдается.

При анализе меню установлено, что при приготовлении блюд соблюдается принцип «падающего питания».

Сливочное масло хранится с заводской упаковкой.

Для приготовления блюд используется -мясо говядина бескостная замороженная- в блоках производства «АО Карасукского МК НСО», общим весом 40,0 кг. на сумму 14000,0 руб., при этом отсутствуют сведения о дате изготовления и сроках годности данного мяса, что является нарушением ст.17 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», ч.2. ст. 3. Федерального закона от 02 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 4.4. СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания". *Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую хозяйством Сибяеву Ольгу Викторовну.*

МБДОУ с 10,5 часовым пребыванием. Питание детей 4-х разовое. Примерное 10-ти дневное меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норах питания, имеется. Меню - требование составляется ежедневно, с указанием выхода блюд и объема порций. Весы для взвешивания имеются. Подсчёт калорийности основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в десять дней. Один раз в 10 дней медицинским работником контролируется выполнение нормы выдачи продуктов на 1 ребенка. Проводится витаминизация третьих блюд, журнал витаминизации ведется.

Проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд, указывается время изготовления продукта, его наименование, результаты органолептической оценки, включая оценку степени готовности, время разрешения на раздачу (реализацию) продукции. Бракеражный журнал представлен.

Перед началом смены проводится осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, журнал «Здоровья» представлен.

Медицинское обслуживание: имеется медицинский блок площадью 28,5 кв.м состоящий из медицинского кабинета, площадью 7,7 кв.м., процедурного кабинета, площадью 7,8 кв.м., изолятора, площадью 3,7 кв.м., санузла, площадью 3,5 кв.м.

Медицинское обслуживание осуществляется по заключенному договору с ГБУЗ «Нижеангарская ЦРБ» №62 от 11.01.2016 г. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой Красногоровой Т.В., стаж работы 40 лет, стаж работы в ДОУ 37 года. Аттестация пройдена в 2017 году. Имеет разрешение на проведение прививок и туберкулинодиагностики от 22.09.2017 г.

По соблюдению санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.1.1295-03 "Профилактика туберкулеза" установлено: персонал проходит ежегодное флюорографическое обследование на

туберкулез, выявленных больных туберкулезом среди декретированного контингента не зарегистрировано. Журнал регистрации инфекционных заболеваний имеется, ведется по форме. Организация, контроль сроков флюорографических осмотров на туберкулез осуществляется, регистрация ведется в журнале медицинских осмотров, отметки в личных медицинских книжках персонала имеются с результатами флюорографического обследования.

Медицинские карточки на детей оформляются своевременно. Для учета детского контингента, посещающих ДОО, ежемесячно проводится сверка с картотекой педиатрического участка детской консультации для планирования прививок. С целью раннего выявления туберкулеза и инфицированности среди детей ежегодно проводится проба Манту. План тубдиагностики и ревакцинации детям, достигшим 7 лет и неинфицированным туберкулезом, на календарный год в ДОО составляется врачом-педиатром ГБУЗ «Нижеангарская ЦРБ».

План охвата тубдиагностикой выполняется, последняя туберкулинодиагностика проводилась в сентябре 2017 года. Журнал учета дообследованных детей у фтизиатра ведется в детской консультации. Выявленные с положительной реакцией подлежащий контингент охвачен р.Манту в планируемые сроки направляются на дообследование своевременно. В 2017 году подлежало дообследованию 5 человек, дообследовано -5. Сроков дообследования (до 1 месяца) придерживаются, отстраненных детей нет. Отметки о проведенных пробах и прививках в журнале учета контингента и индивидуальных карточках детей имеются с указанием дозы, серии, годности, даны о производстве.

Постинъекционных, поствакцинальных реакций, осложнений не зарегистрировано.

Для проведения профилактических прививок оборудован процедурный кабинет. Стены на 2 м. окрашены, остальная часть стены и потолок побелены, пол-линолеум. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, процедурным столиком, шкафом для медикаментов, холодильником «Саратов -1413, раковиной для мытья рук. Для обеспечения горячего водоснабжения имеется водонагреватель на 30 литров. Отдельный столик для проведения туберкулинодиагностики в наличии. Бактерицидный облучатель установлен. Укомплектована аптечка для оказания неотложной помощи, аптечка ф.50 «Анти-спид», имеется термоконтэйнер.

В 2017 году инфекционной заболеваемости зарегистрировано не было.

Для выявления инвазированных контактными гельминтозами детей и персонала проводится одновременное обследование всех детей и персонала ДОО 1 раз в год, трехкратно. Подлежало обследованию в 2017 году 100 детей, обследовано 100. Имеется журнал учета глистных инвазий, в 2017 году зарегистрировано 2 случая энтеробиоза. Дети находились на амбулаторном лечении 12 дней, выписаны после трехкратного отрицательного бак. анализа.

Изолятор рассчитан на одну инфекцию.

Осмотр на педикулез и кожные заболевания осуществляется еженедельно. Регистрация осмотренных детей в журнале регистрации осмотров на педикулез и кожных заболеваний имеется. Выявленных случаев педикулеза и кожных заболеваний не зарегистрировано. При сверке осмотров в течение года и журнала посещений детей данные регистрации соответствуют количественному посещению детей.

Информационная работа по различной тематике МДОО проводится медицинскими работниками, обеспечены памятками, брошюрами.

Медицинский осмотр детей завершен 03.05.2017 года.

Персонал 27 человека, медицинские книжки установленного образца представлены в полном объеме с данными о профилактических прививках, медицинские осмотры пройдены в полном объеме. Гигиеническое обучение и аттестация пройдены.

В ДОО проводится ежемесячная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. График генеральных уборок имеется.

Организация производственного лабораторного контроля:

Программа производственного контроля представлена. Договор на проведение производственного лабораторного контроля противозидемических мероприятий в наличии, заключен с ФФБУЗ "ЦГиЭ в РБ в Северобайкальском районе" № 15 от 31.01.2017 г., результаты лабораторных исследований по производственному контролю за, 2015, 2016 года и истекший период 2017 года представлены в полном объеме, кратность проведения соблюдается.

Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия в Северобайкальском районе" № 16 от 31.01.2017 г..

Акты выполненных работ за 2016 год и истекший период 2017 г. представлены, кратность проведения соблюдается.

В ходе проведения проверки помощником санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе» Сабировой Н.И. были отобраны пробы для проведения лабораторных исследований и проведены инструментальные замеры микроклимата и уровней освещенности. 16.10.2017 были получены результаты лабораторно-инструментальных исследований, протокола прилагаются к акту.

1. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения(емкость). Протокол №27209 от 05.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
2. Вода горячая протокол №27211 от 05.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 « Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
3. Смывы на иерсиниоз Протокол №13-458 от 12.10.2017 г. соответствует требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика инфекционных болезней инфекции общие для человека и животных» «Профилактика иерсиниоза».
4. Обед из 3-х блюд на калорийность Протокол №27219 от 05.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
5. 3 блюда: кисель плодово-ягодный на С-Витаминизацию Протокол №27215 от 05.10.17 г. соответствует требованиям п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
6. 0,06 % р-р Пюржавеля. Протокол №27226 от 05.10.17 г. соответствует требованиям Методических указаний по применению и методам контроля качества средств.
7. 0,06 % р-р Пюржавеля. Протокол №27225 от 05.10.17 г. соответствует требованиям Методических указаний по применению и методам контроля качества средств.
8. Морковь свежая. Протокол №27222 от 03.10.17 г. соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г. .(Глава II;Раздел I;п. 50)
9. Лук репчатый. Протокол №27223 от 03.10.17 г. соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г. .(Глава II;Раздел I;п. 50)
10. Соль йодированная пищевая экстра на содержание йода Протокол №27224 от 05.10.17 г. соответствует требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г.
11. 1 блюдо: рассольник. Протокол №27212 от 06.10.17 г. соответствует требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г. .(Глава II;Раздел I;п. 9.16.12.)
12. 2 блюдо: кнели из говядины. Протокол №27213 от 06.10.17 г. соответствует требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г. .(Глава II;Раздел I;п. 9.16.16.), МУ 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».
13. 2 блюдо: макароны отварные. Протокол №27213 от 06.10.17 г. соответствует требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. от 28.05.2010 г. .(Глава II;Раздел I;п. 9.16.18.);
14. Смывы на БГКП, Протокол №13455 от 05.10.17 г., соответствуют требованиям МУ 2657-82 «По санитарно – бактериологическому контролю на объектах общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами».
15. Смывы на с объектов внешней среды, Протокол №13456 от 05.10.17 г., соответствуют требованиям МУ 2657-82 «По санитарно – бактериологическому контролю на объектах общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами».

6. Смывы на я/гельминты. Протокол №13463 от 03.10.2017 г. соответствует требованиям СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
17. Параметры микроклимата. Протокол №13469 от 02.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
18. Измерения световой среды. Протокол №13477 от 02.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
19. МЭД гамма-излучения в помещении. Протокол №13477 от 02.10.17 г. соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности";


Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо – МБДОУ детский сад «Северяночка».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): запись внесена


(подпись проверяющего)


(подпись представителя юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): журнал представлен


(подпись проверяющего)


(подпись представителя юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя)

Лиц(ам)у, на котор(ые)ое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел.) заведующей МБДОУ детский сад «Северяночка» Барбас Екатерине Яковлевне, заведующей хозяйством Сibaевой Ольге Викторовне явиться для составления протокол(ов)а об административн(ых)ом правонарушени(ях)и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе по адресу: 671703, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 7 «а», каб. № 1 в «11» часов «30» минут «18» октября 2017 г. При себе иметь паспорт и ИНН

Заведующая МБДОУ
детский сад «Северяночка»
(должность)


(подпись)

(Барбас Екатерина Яковлевна)
(фамилия, имя, отчество)

Заведующая хозяйством
детский сад «Северяночка»
(должность)


(подпись)

(Сibaева Ольга Викторовна)
(фамилия, имя, отчество)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля(надзора) о проведении плановой выездной проверки № 11-СБ-п от 25 сентября 2017 г., правоустанавливающие документы, должностные инструкции, объяснительные и др. документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ
в Северобайкальском районе


(подпись) (Алексеев Сергей Алексеевич)
(ф.и.о.)

Помощник санитарного врача ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РБ в Северобайкальском районе» 
(Сабилова Наталья Исааковна)

(Аттестат аккредитации № RA.RU.516360, выданный 25.08.2015г. Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, действителен до 25.08.2020 г.)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «11» час. «00» мин. «18» октября 2017 г.

Представител(и)ь юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы).

Законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Северяночка» 
(должность) (Барбас Екатерина Яковлевна)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а) :

Законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ детский сад «Северяночка» 
(должность) (Барбас Екатерина Яковлевна)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «18» октября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Территориальный отдел в Северобайкальском районе**

Дружбы ул., д. 7 «а», г. Северобайкальск, 671700
тел./факс (301-30) 23-7-51, E-mail: sbk@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1030302662288,
ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«18» октября 2017 г.

№ 80

г. Северобайкальск

При проведении мероприятия по контролю (надзору) –плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения (приказа) заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьминой Елены Андреевны № 11-СБ-п от 25 сентября 2017 г. в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Северяночка», ОГРН 1020300794909 от 15.10.2002 г., ИНН 0317002695, осуществляющего деятельность по адресу, 671710, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 15, в период времени с 09 часов 00 минут 02 октября 2017 года по 11 часов 00 минут 18 октября 2017 года выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выразившиеся в следующем: количество детей в группах не соответствует расчету площади групповой(игровой) комнаты, так в 1- й младшей группе на 1 ребенка приходится 1,7 кв.м. при норме не менее 2,5 кв.м.(площадь группой составляет 37,5 кв.м.), во 2-й младшей группе на 1 ребенка приходится 1,6 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. площадь группой составляет 35,8 кв.м.), в средней группе на 1 ребенка приходится 1,3 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. площадь группой составляет 35,7 кв.м.), в старшей группе на 1 ребенка приходится 1,56 кв.м. при норме не менее 2,0 кв.м. (площадь группой составляет 42,2 кв.м.), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко 15.05.2013г. № 26 (далее по тексту будет указываться СанПиН 2.4.1.3049-13). В нарушение ст.ст. 11, 28 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 " во 2-й младшей группе установлено 25 шкафов для одежды и обуви детей при списочном составе 27 детей, отсутствуют 2 индивидуальных шкафа. В нарушение ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных отсутствуют детские полотенца для ног, а так же отсутствует отдельная вешалка для данных полотенец. Для приготовления блюд используется -мясо говядина бескостная замороженная- в блоках производства «АО Карасукского мк НСО», общим весом 40,0 кг. на сумму 14000,0 руб., при этом отсутствуют сведения о дате изготовления и сроках годности данного мяса, что является нарушением ст.17 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», ч.2. ст. 3. Федерального закона от 02 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций", п. 4.4. СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
2. Во 2-й младшей группе обеспечить соответствие индивидуальных шкафов для одежды и обуви детей списочному составу.
3. Обеспечить наличие детских полотенец для ног.
4. Обеспечить наличие вешалок для детских полотенец для ног.
5. Прекратить использование пищевых продуктов без сведений о дате изготовления и сроках годности для приготовления блюд. Снять с реализации мясную продукцию без сведений о дате изготовления и сроках годности. Акт снятия с реализации и информацию о путях дальнейшего следования данной продукции предоставить в территориальных отдел.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка».


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе «15» августа 2018 г.

Представляемые документы должны содержать: акт снятия с реализации, списки детей, посещающих ДОУ.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ
в Северобайкальском районе



Алексеев С. А.

Копию настоящего предписания получил (а) «18» октября 2017 г.

Законный представитель юридического
лица - заведующая МБДОУ
детский сад «Северяночка»
(должность)



(подпись)

(Барбас Екатерина Яковлевна)
(фамилия, имя, отчество)